



Прокуратура Российской Федерации
Прокуратура Забайкальского края

**Борзинская межрайонная
ПРОКУРАТУРА**

ул. Пушкина, 24, г. Борзя, 674600

14.01.2022 № 883ж-2021

Заведующей МДОУ «Детский сад
«Жемчужина»

Остапенко А.В.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
санитарно-эпидемиологического
законодательства

Межрайонной прокуратурой по обращению работников МДОУ «Детский сад «Жемчужина» (далее - учреждение) совместно со специалистом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю в г. Борзя проведена проверка исполнения санитарно-эпидемиологического законодательства, по результатам рассмотрения которого установлено следующее.

В соответствии с ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее-Закон № 52-ФЗ) в организациях отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других образовательных организациях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства.

В силу ч. 1 ст. 39 Закона № 52-ФЗ на территории Российской Федерации действуют федеральные санитарные правила, утвержденные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц (ч. 3 ст. 39 Закона № 52-ФЗ).

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 утверждены санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее – санитарные правила).

Согласно п. 2.11.6 санитарных правил дезинфекционные средства хранят в упаковке производителя. Дезинфекционные растворы готовят в соответствии с инструкцией перед непосредственным их применением.

Проверкой установлено, что в учреждении используется дезинфицирующее средство «ДезХлор», также в учреждении имеется инструкция по применению дезинфицирующего средства «ДезХлор» № 2/18.

Вх. 5114 от 17.01.2022

034993

Вместе с тем, по результатам проведенного отбора проб дезинфицирующих растворов «ДезХлор» на содержание активноедействующего вещества (хлор), установлено, что исследованная проба 0,015 % дезинфицирующего средства «ДезХлор», отобранная в группе «Алые паруса» МДОУ «Детский сад «Жемчужина», а также пробы раствора «ДезХлор» 0,015 % в группах «Жемчужинки», «Дельфинчики» МДОУ «Детский сад «Жемчужина» по содержанию активноедействующего вещества (хлор) не соответствует указанной концентрации.

Кроме того, отобранная для исследования в МДОУ «Детский сад «Жемчужина» проба раствора «ДезХлор» 0,03 %, используемая для обработки поверхностей, по уровню содержания активноедействующего вещества (хлор) также не соответствует указанной концентрации.

Согласно ст. 22 ТК РФ работодатель обязан обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда.

В силу ст. 11 ТК РФ все работодатели (физические лица и юридические лица, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности) в трудовых отношениях и иных непосредственно связанных с ними отношениях с работниками обязаны руководствоваться положениями трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права.

Указанные нарушения представляют угрозу здоровью работников учреждения, работающим с дезинфицирующими средствами, что является недопустимым и требует незамедлительного устранения.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», -

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя межрайонной прокуратуры. О дате, времени и месте рассмотрения представления уведомить заблаговременно.

2. В течение месяца принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих, а именно, привести в соответствие уровень содержания активноедействующего вещества (хлора) в дезинфицирующих растворах.

3. Рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

4. О результатах принятых мер по устранению допущенных нарушений информировать прокуратуру района в письменной форме в установленный законом месячный срок.

Заместитель межрайпрокурора
младший советник юстиции

Б.Б. Бабуева, тел. 3-15-46



Ю.А. Дудкина